

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Dno YM85/6221/2008

Annettu: 22.12.2008

Voimassa: 21.12.2013

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 4 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

PE- putken 20- 63 mm ja PEX- putken 15 mm liittimet.

HAKIJA

Warla Trade Oy, Vantaa

VALMISTAJA

Zhejiang Seijin Valves Manufacturing Co, Ltd. , Kiina

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen liittimien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmassa vesilaitteistolle asetetut vaatimukset ja soveltuvan käytettäväksi kylmä- ja lämminvesilaitteistossa.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Liittimet asennetaan vaihdettaviksi siten, että mahdolliset vuodot tulevat helposti näkyviin.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja hakijan 19.12.2007 välillistä laadunvalvontasopimusta. Hakija toimittaa ympäristöministeriölle kerran vuodessa raportit em. laadunvalvonnan tuloksista.

MERKITSEMINEN

Liittimiin merkitään pysyvästi valmistajan tunnus , "CR",  ja koko. Liittimien varastopakkauksiin merkitään lisäksi tyyppihyväksyntämerkki, valmistajan nimi ja tunnus.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 020 490 100
Telefax (09) 160 39320

www.ymparisto.fi

Dno YM85/6221/2008

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 22.12.2008 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 21.12.2013 saakka.

**HYVÄKSYNNÄN
PERUSTEET**


VTT:n testausseleoste nro VTT-S-03234-07
VTT:n testausseleoste nro VTT-S-06024-07

Ylijohtajan sijainen
Rakennusneuvos



Matti Vatiio

yli-insinööri



Timo Huhtaluoma
puh. + 358 20 490 7507
fax + 358 9 1603 9357
timo.huhtaluoma@ymparisto.fi

LIITTEET:

Tyyppihvaksyntämerkki
Oikaisuvaatimusohje
Valitusosoitus

TIEDOKSI:

VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Jukka Määttä
PL 1000, 02044 VTT

thu.epy.ym85-2008.doc